

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Батарейный кабинет

EXBR±240

для ИБП HIDEN EXPERT HIDEN EXPERT HR3300-CL



Системы видеонаблюдения



Маршрутизаторы, сетевое оборудование



Серверы малых организаций



Сетевые концентраторы



Стойки АСУ ТП



Системы хранения данных

Внешний батарейный кабинет предназначен для подключения к источнику бесперебойного питания HIDEN EXPERT HR3300-CL. Использование батарейного блока совместно с ИБП обеспечивает увеличение времени автономной работы оборудования.


Дополнительный выходной разъем позволяет выполнить каскадное подключение для увеличения ёмкости и времени работы.

Особенности батарейного кабинета: Простота установки - позволяет легко монтировать блок батарей в стойку, высота всего 4U;





Вид спереди



Вид сзади

1	Разъем для подключения батарейного кабинета №1	3	Автоматический выключатель
2	Разъем для подключения батарейного кабинета №2	4	Заземление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	EXBR±240
Напряжение АКБ	±240 В постоянного тока
Тип аккумуляторных батарей	AGM VRLA
Количество АКБ	40 шт
Емкость АКБ	9Ач
Габаритные размеры (ШхГхВ)	440*800*175 мм
Вес	115 кг
Исполнение	Стойчатое
Время автономии одного батарейного кабинета	HR33010CL + EXBR±240 - 5 мин HR33015CL + 2 шт EXBR±240 - 10 мин HR33020CL + 2 шт EXBR±240 - 5 мин HR33025CL + 2 шт EXBR±240 - 5 мин HR33030CL + 3 шт EXBR±240 - 5 мин HR33040CL + 4 шт EXBR±240 - 5 мин



HIDEN – это надежные ИБП и комплексные решения для организации гарантированного электропитания.

- Высококачественная и современная компонентная база
- Высокий уровень качества монтажа компонентов и модулей
- Соответствие мировым стандартам TUV, UL, CE, EAC
- Эффективная и современная схемотехника ИБП

Квалифицированные специалисты компании всегда готовы решить задачу любой сложности, обеспечат высокий уровень экспертизы на всех этапах работы от подбора оборудования до пусконаладочных и сервисных работ.

